

Rollfahrwerk Modell HTP

Rollfahrwerk, schwarz, Typ A

Pos.	Modell	EAN-Nr. 4025092*	Tragfähigkeit kg	Trägerflanschbreite mm	Preis in EURO	Produkt- gruppe	Katalog- seite
1	HTP 500	*054874	500	50 - 220	143,00	045	46
2	HTP 1000	*054881	1.000	50 - 220	166,00	045	46
3	HTP 2000	*054898	2.000	66 - 220	217,00	045	46
4	HTP 3000	*054904	3.000	74 - 220	315,00	045	46
5	HTP 5000	*054911	5.000	90 - 220	478,00	045	46




Rollfahrwerk, schwarz, Typ B

6	HTP 500	*054928	500	160 - 300	206,00	045	46
7	HTP 1000	*054935	1.000	160 - 300	234,00	045	46
8	HTP 2000	*054942	2.000	160 - 300	309,00	045	46
9	HTP 3000	*054959	3.000	160 - 300	455,00	045	46
10	HTP 5000	*054966	5.000	180 - 300	650,00	045	46

Haspelfahrwerk Modell HTG

Haspelfahrwerk, schwarz, mit Handkette für 3 m Laufbahnhöhe, Typ A

Pos.	Modell	EAN-Nr. 4025092*	Tragfähigkeit kg	Trägerflanschbreite mm	Preis in EURO	Produkt- gruppe	Katalog- seite
1	HTG 500	*074711	500	50 - 220	243,00	045	46
2	HTG 1000	*074728	1.000	50 - 220	277,00	045	46
3	HTG 2000	*074735	2.000	66 - 220	344,00	045	46
4	HTG 3000	*074742	3.000	74 - 220	443,00	045	46
5	HTG 5000	*074759	5.000	90 - 220	650,00	045	46



Haspelfahrwerk, schwarz, mit Handkette für 3 m Laufbahnhöhe, Typ B

6	HTP 500	*074766	500	160 - 300	336,00	045	46
7	HTP 1000	*074841	1.000	160 - 300	370,00	045	46
8	HTP 2000	*074773	2.000	160 - 300	449,00	045	46
9	HTP 3000	*074780	3.000	160 - 300	624,00	045	46
10	HTP 5000	*074797	5.000	180 - 300	847,00	045	46
11	HTG 8000	*074803	8.000	125 - 310	1.397,00	045	46
12	HTG 10000	*074810	10.000	125 - 310	1.429,00	045	46
13	HTG 15000 (Doppelfahrwerk)	*074827	15.000	125 - 310	3.129,00	045	46
14	HTG 20000 (Doppelfahrwerk)	*074834	20.000	125 - 310	3.224,00	045	46
15	Mehrmeter pro m Laufbahnhöhe (nur HTG)				11,60	–	–
16	Feststellvorrichtung für Handfahrwerke HTP/G 500 - 5.000 kg*				200,00	–	–
17	Feststellvorrichtung für Handfahrwerke HTG 8.000 -10.000 kg*				224,00	–	–

*mit Handkette für 3 m Laufbahnhöhe

Rollfahrwerk Modell HTP CR

Rollfahrwerk, korrosionsgeschützt, Typ A

Pos.	Modell	EAN-Nr. 4025092*	Tragfähigkeit kg	Trägerflanschbreite mm	Preis in EURO	Produkt- gruppe	Katalog- seite
1	HTP CR 500	*077385	500	50 - 220	263,00	093	–
2	HTP CR 1000	*077392	1.000	50 - 220	315,00	093	–
3	HTP CR 2000	*077408	2.000	66 - 220	410,00	093	–

Rollfahrwerk, korrosionsgeschützt, Typ B

4	HTP CR 500	*079969	500	160 - 300	327,00	093	–
5	HTP CR 1000	*079945	1.000	160 - 300	381,00	093	–
6	HTP CR 2000	*079488	2.000	160 - 300	502,00	093	–

Haspelfahrwerk Modell HTG CR

Haspelfahrwerk, korrosionsgeschützt, Handkette Niro, Typ A

Pos.	Modell	EAN-Nr. 4025092*	Tragfähigkeit kg	Trägerflanschbreite mm	Preis in EURO	Produkt- gruppe	Katalog- seite
1	HTG CR 500	*077712	500	50 - 220	573,00	093	–
2	HTG CR 1000	*077736	1.000	50 - 220	624,00	093	–
3	HTG CR 2000	*077743	2.000	66 - 220	730,00	093	–
4	HTG CR 3000	*077996	3.000	74 - 220	949,00	093	–
5	HTG CR 5000	*077750	5.000	90 - 220	1.242,00	093	–

Haspelfahrwerk, korrosionsgeschützt, Handkette Niro, Typ B

6	HTG CR 500	*077590	500	160 - 300	669,00	093	–
7	HTG CR 1000	*077606	1.000	160 - 300	717,00	093	–
8	HTG CR 2000	*077613	2.000	160 - 300	838,00	093	–
9	HTG CR 3000	*077620	3.000	160 - 300	1.109,00	093	–
10	HTG CR 5000	*077637	5.000	180 - 300	1.441,00	093	–
11	HTG CR 8000	*077644	8.000	125 - 310	2.100,00	093	–
12	HTG CR 10000	*077651	10.000	125 - 310	2.149,00	093	–
13	HTG CR 20000 (Doppelfahrwerk)	*077668	20.000	125 - 310	5.219,00	093	–
14	Mehrmeister pro m Laufbahnhöhe (nur HTG)				44,50	–	–



In explosionsgeschützter Ausführung erhältlich.



Rollklemme Modell CTP

Einfach montierbare Montagehilfe zum Anschlag und leichten Verfahren von Lasten.

Pos.	Modell	EAN-Nr. 4025092*	Tragfähigkeit kg	Trägerflanschbreite mm	Preis in EURO	Produkt- gruppe	Katalog- seite
1	CTP-1A	*063012	1.000	60 - 150	190,00	047	49
2	CTP-2A	*055437	2.000	75 - 200	392,00	047	49
3	CTP-2B	*055444	2.000	200 - 300	442,00	047	49
4	CTP-3A	*055451	3.000	75 - 200	476,00	047	49
5	CTP-3B	*055468	3.000	200 - 320	510,00	047	49



Elektrofahrwerk mit Schäkel Modell VTE/VTEF-U

Elektrisch betriebene Geräte zum genauen Positionieren und Verahren von Lasten.

400V, 3 Phasen, 50 Hz



Elektrofahrwerk mit Schäkel Modell VTE/VTEF-U – DIREKTSTEUERUNG (einschl. Steuerschalter und Kabel)

für den A-Bereich 58/74/98-180 mm

für den B-Bereich 180-300 mm

Pos.	Modell	EAN-Nr. 4025092*	Tragfähigkeit kg	Fahrtgeschwindigkeit m/min	Preis in EURO
1	VTE 1-A-18/U	*073547	1.000	18	786,00
2	VTEF 1-A-18/4,5/U	*073554	1.000	18/4,5	1.001,00
3	VTE 2-A-18/U	*073561	2.000	18	836,00
4	VTEF 2-A-18/4,5/U	*073578	2.000	18/4,5	1.049,00
5	VTE 3-A-11/U	*073424	3.000	11	962,00
6	VTEF 3-A-11/2,8/U	*073431	3.000	11/2,8	1.098,00
7	VTE 5-A-11/U	*073448	5.000	11	1.098,00
8	VTEF 5-A-11/2,8/U	*073455	5.000	11/2,8	1.287,00
9	Steuerkabel*	*058803			9,50

EAN-Nr. 4025092*	Preis in EURO	Produkt- gruppe	Katalog- seite
*073585	851,00	060	52
*073592	1.062,00	060	52
*073608	900,00	060	52
*073615	1.112,00	060	52
*073509	1.023,00	060	52
*073516	1.161,00	060	52
*073523	1.161,00	060	52
*073530	1.348,00	060	52
*058803	9,50	-	-

* pro m Mehrhub

Elektrofahrwerk mit Schäkel Modell VTE/VTEF-U – SCHÜTZSTEUERUNG (einschl. Steuerschalter und Kabel)

für den A-Bereich 58/74/98-180 mm

für den B-Bereich 180-300 mm

Pos.	Modell	EAN-Nr. 4025092*	Tragfähigkeit kg	Fahrtgeschwindigkeit m/min	Preis in EURO
1	VTE 1-A-18/U	*073783	1.000	18	986,00
2	VTEF 1-A-18/4,5/U	*073790	1.000	18/4,5	1.261,00
3	VTE 2-A-18/U	*073806	2.000	18	1.038,00
4	VTEF 2-A-18/4,5/U	*073813	2.000	18/4,5	1.311,00
5	VTE 3-A-11/U	*073660	3.000	11	1.173,00
6	VTEF 3-A-11/2,8/U	*073677	3.000	11/2,8	1.362,00
7	VTE 5-A-11/U	*073684	5.000	11	1.299,00
8	VTEF 5-A-11/2,8/U	*073691	5.000	11/2,8	1.549,00
9	Steuerkabel*	*058803			9,50

EAN-Nr. 4025092*	Preis in EURO	Produkt- gruppe	Katalog- seite
*073820	1.049,00	060	52
*073837	1.325,00	060	52
*073844	1.098,00	060	52
*073851	1.374,00	060	52
*073745	1.224,00	060	52
*073752	1.426,00	060	52
*073769	1.362,00	060	52
*073776	1.612,00	060	52
*058803	9,50	-	-

* pro m Mehrhub

Für Tragfähigkeit 1.000 und 2.000 kg 11 oder 11/2,8 m/min Fahrtgeschwindigkeit auf Anfrage

Trägerklemme Modell YRC

Kompakte und robuste Trägerklemme zum Anschlagen von Hebezeugen und Lasten.

Pos.	Modell	EAN-Nr. 4025092*	Tragfähigkeit kg	Trägerflanschbreite mm	Preis in EURO	Produkt- gruppe	Katalog- seite
1	YRC 1	*080682	1.000	75 - 230	177,00	050	54
2	YRC 2	*080699	2.000	75 - 230	206,00	050	54
3	YRC 3	*080705	3.000	80 - 320	295,00	050	54
4	YRC 5	*080712	5.000	90 - 320	459,00	050	54
5	YRC 10	*080729	10.000	90 - 320	882,00	050	54



Trägerklemme Modell YC

Zur schnellen Herstellung eines Anschlagpunktes.

Pos.	Modell	EAN-Nr. 4025092*	Tragfähigkeit kg	Trägerflanschbreite mm	Preis in EURO	Produkt- gruppe	Katalog- seite
1	YC 1	*055154	1.000	75 - 230	145,00	050	55
2	YC 2	*055161	2.000	75 - 230	168,00	050	55
3	YC 3	*055192	3.000	80 - 320	242,00	050	55
4	YC 5	*055208	5.000	90 - 320	375,00	050	55
5	YC 10	*055215	10.000	90 - 320	722,00	050	55

