


Elektrokettenzug Modell CPS

Elektrisch betriebener Kettenzug zum Heben und Bewegen von Lasten

Preise bei 3 m Hubhöhe, Not-Halt-Funktion im Steuerschalter (Steuerkabel = 2 m)

Pos.	Modell	EAN-Nr. 4025092*	Tragfähigkeit in kg/ Kettenstränge	Triebwerks- gruppe FEM/ISO	Betriebsspannung	Preis in EURO	Produkt- gruppe	Katalog- seite
1	CPS 1-4	*076654	125/1	1 Bm/M3	230V/1 Ph/50 Hz	1.134,00	061	60
2	CPS 1-10	*076661	125/1	1 Am/M4	400V/3 Ph/50 Hz	926,00	061	60
3	CPS 2-6	*076678	250/1	1 Am/M4	400V/3 Ph/50 Hz	1.011,00	061	60
4	CPS 5-3	*076685	500/2	1 Am/M4	400V/3 Ph/50 Hz	1.119,00	061	60



Zubehör für Elektrokettenzug Modell CPS

Pos.	Zubehör für alle Modelle	EAN-Nr. 4025092*		Preis in EURO	Produkt- gruppe	Katalog- seite
1	Steuerkabel	*045506	pro m	9,80	–	–
2	Lastkette (für CPS 5-3: Mehrhub = 2 x Kettenlänge)	*076074	pro m	17,50	–	–
3	Kettenspeicher	*076388	bis 3 m Kette	44,00	061	–
4		*076395	bis 6 m Kette	63,00	061	–
5		*076401	bis 12 m Kette	76,00	061	–
6		*076418	bis 24 m Kette	89,00	061	–
7		*076692	bis 36 m Kette	95,00	061	–

*Ideen,
die tragen.*

*An jeder
Steckdose sofort
anschlußbereit!*

Hebe-Kit 125 kg

Elektrokettenzug Modell CPS
2 Einfachmantel-Rundschlingen
Modell RSE-01000
Hochwertiger Transportkoffer



Auf Anfrage

*Gesamtgewicht
nur 15 kg!*

Elektrokettenzug Modell CPV/CPVF

Elektrisch betriebener Kettenzug zum Heben und Bewegen von Lasten

400 Volt, 3 Phasen, 50 Hz - Schützsteuerung 42 V, Triebwerksgruppe 1 Am/M4;
CPVF Geräte mit zusätzlichem Feinhub, Preise bei 3 m Hubhöhe,
einschl. Schützsteuerung und Not-Halt-Funktion im Steuerschalter
(Steuerkabel = 2 m)

*Schnellläufer bis
20m/min verfügbar*



Elektrokettenzug Modell CPV/CPVF mit Aufhängebügel

Pos.	Modell	EAN-Nr. 4025092*	Tragfähigkeit in kg/ Kettenstränge	Preis in EURO	Produkt- gruppe	Katalog- seite
1	CPV 2-8	*173070	250/1	1.117,00	065	62
2	CPVF 2-8	*173063	250/1	1.252,00	065	62
3	CPV 2-20	*303705	250/1	1.475,00	065	62
4	CPVF 2-20	*925341	250/1	1.553,00	065	62
5	CPV 5-4	*174466	500/2	1.203,00	065	62
6	CPVF 5-4	*174442	500/2	1.338,00	065	62
7	CPV 5-8	*173766	500/1	1.401,00	065	62
8	CPVF 5-8	*173803	500/1	1.477,00	065	62
9	CPV 5-20	*303712	500/1	1.935,00	065	62
10	CPVF 5-20	*303729	500/1	2.054,00	065	62
11	CPV 6-16	*365123	630/1	1.993,00	065	62
12	CPVF 6-16	*948548	630/1	2.112,00	065	62
13	CPV 10-4	*174473	1.000/2	1.549,00	065	62
14	CPVF10-4	*174725	1.000/2	1.628,00	065	62
15	CPV 10-8	*173797	1.000/1	1.819,00	065	62
16	CPVF10-8	*173780	1.000/1	1.939,00	065	62
17	CPV 20-4	*174480	2.000/2	2.120,00	065	62
18	CPVF 20-4	*174459	2.000/2	2.239,00	065	62

Das Modell CPV 230 V, 1 PH, 50 Hz (25 % ED)
zum Anschluß an jede Steckdose
finden Sie auf den Seiten 24-25.

Hinweise zur Schleppkabel-Stromzuführung
finden Sie auf Seite 55.

Elektrokettenzug Modell CPV/CPVF mit Rollfahrwerk VTP

für den A-Bereich 58-180 mm

Pos.	Modell	EAN-Nr. 4025092*	Tragfähigkeit in kg/ Kettenstränge	Preis in EURO
1	CPV 2-8	*174510	250/1	1.283,00
2	CPVF 2-8	*174527	250/1	1.418,00
3	CPV 2-20	-	250/1	1.651,00
4	CPVF 2-20	-	250/1	1.729,00
5	CPV 5-4	*176767	500/2	1.363,00
6	CPVF 5-4	*176774	500/2	1.498,00
7	CPV 5-8	*174534	500/1	1.577,00
8	CPVF 5-8	*174541	500/1	1.654,00
9	CPV 5-20	-	500/1	2.156,00
10	CPVF 5-20	-	500/1	2.275,00
11	CPV 6-16	-	630/1	2.214,00
12	CPVF 6-16	-	630/1	2.333,00
13	CPV 10-4	*176781	1.000/2	1.736,00
14	CPVF10-4	*176798	1.000/2	1.815,00
15	CPV 10-8	*174558	1.000/1	2.039,00
16	CPVF10-8	*176989	1.000/1	2.160,00
17	CPV 20-4	*176804	2.000/2	2.317,00
18	CPVF 20-4	*176811	2.000/2	2.437,00

für den B-Bereich 180-300 mm

EAN-Nr. 4025092*	Tragfähigkeit in kg/ Kettenstränge	Preis in EURO	Produkt- gruppe	Katalog- seite
-	250/1	1.338,00	065	62
-	250/1	1.473,00	065	62
-	250/1	1.625,00	065	62
-	250/1	1.703,00	065	62
-	500/2	1.418,00	065	62
-	500/2	1.553,00	065	62
-	500/1	1.632,00	065	62
-	500/1	1.708,00	065	62
-	500/1	2.120,00	065	62
-	500/1	2.239,00	065	62
-	630/1	2.178,00	065	62
-	630/1	2.297,00	065	62
-	1.000/2	1.798,00	065	62
-	1.000/2	1.876,00	065	62
-	1.000/1	2.106,00	065	62
-	1.000/1	2.228,00	065	62
-	2.000/2	2.386,00	065	62
-	2.000/2	2.505,00	065	62

Elektrokettenzug Modell CPV/CPVF mit Haspelfahrwerk VTG

für den A-Bereich 58-180 mm

Pos.	Modell	EAN-Nr. 4025092*	Tragfähigkeit in kg/ Kettenstränge	Preis in EURO
1	CPV 2-8	*174596	250/1	1.460,00
2	CPVF 2-8	*174602	250/1	1.594,00
3	CPV 2-20	–	250/1	1.750,00
4	CPVF 2-20	–	250/1	1.828,00
5	CPV 5-4	*176835	500/2	1.546,00
6	CPVF 5-4	*176842	500/2	1.680,00
7	CPV 5-8	*174619	500/1	1.765,00
8	CPVF 5-8	*174626	500/1	1.841,00
9	CPV 5-20	–	500/1	2.245,00
10	CPVF 5-20	–	500/1	2.364,00
11	CPV 6-16	–	630/1	2.303,00
12	CPVF 6-16	–	630/1	2.422,00
13	CPV 10-4	*176859	1.000/2	1.918,00
14	CPVF 10-4	*176866	1.000/2	1.997,00
15	CPV 10-8	*174633	1.000/1	2.239,00
16	CPVF 10-8	*176996	1.000/1	2.358,00
17	CPV 20-4	*177009	2.000/2	2.522,00
18	CPVF 20-4	*177016	2.000/2	2.641,00

für den B-Bereich 180-300 mm

EAN-Nr. 4025092*	Tragfähigkeit in kg/ Kettenstränge	Preis in EURO	Produkt- gruppe	Katalog- seite
–	250/1	1.514,00	065	62
–	250/1	1.649,00	065	62
–	250/1	1.805,00	065	62
–	250/1	1.883,00	065	62
–	500/2	1.600,00	065	62
–	500/2	1.735,00	065	62
–	500/1	1.820,00	065	62
–	500/1	1.895,00	065	62
–	500/1	2.307,00	065	62
–	500/1	2.426,00	065	62
–	630/1	2.365,00	065	62
–	630/1	2.484,00	065	62
–	1.000/2	1.973,00	065	62
–	1.000/2	2.052,00	065	62
–	1.000/1	2.306,00	065	62
–	1.000/1	2.426,00	065	62
–	2.000/2	2.589,00	065	62
–	2.000/2	2.709,00	065	62

Elektrokettenzug Modell CPV/CPVF mit Elektrofahwerk VTE (18 m/min)

für den A-Bereich 58-180 mm

Pos.	Modell	EAN-Nr. 4025092*	Tragfähigkeit in kg/ Kettenstränge	Preis in EURO
1	CPV 2-8	*176897	250/1	1.824,00
2	CPVF 2-8	*176972	250/1	1.958,00
3	CPV 2-20	–	250/1	2.085,00
4	CPVF 2-20	–	250/1	2.163,00
5	CPV 5-4	*177030	500/2	1.905,00
6	CPVF 5-4	*177023	500/2	2.038,00
7	CPV 5-8	*177047	500/1	2.119,00
8	CPVF 5-8	*177054	500/1	2.205,00
9	CPV 5-20	–	500/1	2.575,00
10	CPVF 5-20	–	500/1	2.694,00
11	CPV 6-16	–	630/1	2.633,00
12	CPVF 6-16	–	630/1	2.752,00
13	CPV 10-4	*177061	1.000/2	2.277,00
14	CPVF 10-4	*177078	1.000/2	2.356,00
15	CPV 10-8	*177085	1.000/1	2.585,00
16	CPVF 10-8	*177092	1.000/1	2.707,00
17	CPV 20-4	*177108	2.000/2	2.863,00
18	CPVF 20-4	*177115	2.000/2	2.983,00

für den B-Bereich 180-300 mm

EAN-Nr. 4025092*	Tragfähigkeit in kg/ Kettenstränge	Preis in EURO	Produkt- gruppe	Katalog- seite
–	250/1	1.878,00	065	62
–	250/1	2.014,00	065	62
–	250/1	2.145,00	065	62
–	250/1	2.223,00	065	62
–	500/2	1.960,00	065	62
–	500/2	2.093,00	065	62
–	500/1	2.174,00	065	62
–	500/1	2.260,00	065	62
–	500/1	2.635,00	065	62
–	500/1	2.754,00	065	62
–	630/1	2.693,00	065	62
–	630/1	2.812,00	065	62
–	1.000/2	2.332,00	065	62
–	1.000/2	2.411,00	065	62
–	1.000/1	2.653,00	065	62
–	1.000/1	2.774,00	065	62
–	2.000/2	2.933,00	065	62
–	2.000/2	3.050,00	065	62



Elektrokettenzug Modell CPV/CPVF mit Elektrofahwerk VTEF (18/4,5 m/min)

für den A-Bereich 58-180 mm

für den B-Bereich 180-300 mm

Pos.	Modell	EAN-Nr. 4025092*	Tragfähigkeit in kg/ Kettenstränge	Preis in EURO	EAN-Nr. 4025092*	Tragfähigkeit in kg/ Kettenstränge	Preis in EURO	Produkt- gruppe	Katalog- seite
1	CPV 2-8	*177146	250/1	2.066,00	–	250/1	2.121,00	065	62
2	CPVF 2-8	*177153	250/1	2.201,00	–	250/1	2.255,00	065	62
3	CPV 2-20	–	250/1	2.325,00	–	250/1	2.375,00	065	62
4	CPVF 2-20	–	250/1	2.403,00	–	250/1	2.453,00	065	62
5	CPV 5-4	*177160	500/2	2.146,00	–	500/2	2.201,00	065	62
6	CPVF 5-4	*177177	500/2	2.282,00	–	500/2	2.336,00	065	62
7	CPV 5-8	*177184	500/1	2.360,00	–	500/1	2.415,00	065	62
8	CPVF 5-8	*177221	500/1	2.449,00	–	500/1	2.503,00	065	62
9	CPV 5-20	–	500/1	2.803,00	–	500/1	2.865,00	065	62
10	CPVF 5-20	–	500/1	2.919,00	–	500/1	2.984,00	065	62
11	CPV 6-16	–	630/1	2.858,00	–	630/1	2.923,00	065	62
12	CPVF 6-16	–	630/1	2.977,00	–	630/1	3.042,00	065	62
13	CPV 10-4	*177238	1.000/2	2.520,00	–	1.000/2	2.575,00	065	62
14	CPVF10-4	*177245	1.000/2	2.600,00	–	1.000/2	2.654,00	065	62
15	CPV 10-8	*177252	1.000/1	2.823,00	–	1.000/1	2.891,00	065	62
16	CPVF10-8	*177269	1.000/1	2.943,00	–	1.000/1	3.010,00	065	62
17	CPV 20-4	*179966	2.000/2	3.106,00	–	2.000/2	3.173,00	065	62
18	CPVF 20-4	*177276	2.000/2	3.226,00	–	2.000/2	3.294,00	065	62

Andere Fahrgeschwindigkeiten (11/2,8 m/min) auf Anfrage

Zubehör für Elektrokettenzug Modell CPV/CPVF

Pos.		EAN-Nr. 4025092*	für Modell		Preis in EURO	Produkt- gruppe	Katalog- seite
1	Steuerkabel	–		pro m Mehrhub	9,10	–	–
2	Handkette für Haspelfahwerk	–	CPV/CPVF	pro m Mehrhub	11,60	–	–
3	Lastkette und Steuerkabel	–	CPV/CPVF 2-8	pro m Mehrhub	26,70	–	–
4		–	CPV/CPVF 5-4	pro m Mehrhub	44,10	–	–
5		–	CPV/CPVF 5-8/2-20	pro m Mehrhub	27,90	–	–
6		–	CPV/CPVF 10-4	pro m Mehrhub	46,70	–	–
7		–	CPV/CPVF 10-8/5-20/6-16	pro m Mehrhub	39,40	–	–
8		–	CPV/CPVF 20-4	pro m Mehrhub	69,60	–	–
9	Kettenspeicher	*154826	CPV/CPVF 2-8	bis 15 m Hubhöhe	64,00	–	–
10		*155342	CPV/CPVF 2-8	bis 32 m Hubhöhe	89,00	–	–
11		*155939	CPV/CPVF 2-8	bis 52 m Hubhöhe	105,00	–	–
12		*154826	CPV/CPVF 5-4	bis 7,5 m Hubhöhe	64,00	–	–
13		*155342	CPV/CPVF 5-4	bis 16 m Hubhöhe	89,00	–	–
14		*155939	CPV/CPVF 5-4	bis 26 m Hubhöhe	105,00	–	–
15		*154826	CPV/CPVF 5-8/2-20	bis 10 m Hubhöhe	64,00	–	–
16		*155342	CPV/CPVF 5-8/2-20	bis 22 m Hubhöhe	89,00	–	–
17		*155939	CPV/CPVF 5-8/2-20	bis 40 m Hubhöhe	105,00	–	–
18		*154826	CPV/CPVF 10-4	bis 5 m Hubhöhe	64,00	–	–
19		*155342	CPV/CPVF 10-4	bis 11 m Hubhöhe	89,00	–	–
20		*155939	CPV/CPVF 10-4	bis 20 m Hubhöhe	105,00	–	–
21		*157483	CPV/CPVF 10-8/5-20/6-16	bis 12 m Hubhöhe	94,00	–	–
22		*157490	CPV/CPVF 10-8/5-20/6-16	bis 18 m Hubhöhe	107,00	–	–
23		*157483	CPV/CPVF 20-4	bis 6 m Hubhöhe	94,00	–	–
24		*157490	CPV/CPVF 20-4	bis 9 m Hubhöhe	107,00	–	–
25		–		andere Hubhöhen	auf Anfrage	–	–
26	Traghaken	*192323	CPV/CPVF 2-8/2-20/5-4/5-8/10-4		19,00	–	–
27		*192330	CPV/CPVF 5-20/6-16/10-8/20-4		34,00	–	–
28	Zähler für Betriebsstunden und Schaltungen	*480949			160,00	–	–
29	Funkfernsteuerung	–			640,00	–	–
30	Weitere Betriebsspannungen	–			auf Anfrage	–	–
31	Getriebeendschalter	–			241,00	–	–
32	Zuleitung mit CEE-Stecker	–			auf Anfrage	–	–
33	Frequenzumrichter (Extern mit geschirmter Leitung)	–			auf Anfrage	–	–

Elektrokettenzug Modell CPV 230V, 1 Ph, 50 Hz

Elektrisch betriebener Kettenzug zum Heben und Bewegen von Lasten

1 Geschwindigkeit - Schutzsteuerung 42 V, Triebwerksgruppe 1 Bm/M3; Preise bei 3 m Hubhöhe, einschl. Schutzsteuerung und Not-Halt-Funktion im Steuerschalter (Steuerkabel = 2 m)



Elektrokettenzug Modell CPV 230V, 1 Ph, 50 Hz mit Aufhängebügel

Pos.	Modell	EAN-Nr. 4025092*	Tragfähigkeit in kg/ Kettenstränge	Preis in EURO	Produkt- gruppe	Katalog- seite
1	CPV 2-8	*248846	250/1	1.341,00	065	62
2	CPV 5-4	*248785	500/2	1.456,00	065	62
3	CPV 5-8	*248792	500/1	1.599,00	065	62
4	CPV 10-4	*248808	1.000/2	1.765,00	065	62
5	CPV 10-4/1	*248815	1.000/1	2.346,00	065	62
6	CPV 20-2	*248822	2.000/2	2.558,00	065	62

**Informationen
zu Ketten finden Sie auf
den Seiten 32-33.**

Elektrokettenzug Modell CPV 230V, 1 Ph, 50 Hz mit Rollfahrwerk VTP

für den A-Bereich 58-180 mm

Pos.	Modell	EAN-Nr. 4025092*	Tragfähigkeit in kg/ Kettenstränge	Preis in EURO	Produkt- gruppe	Katalog- seite
1	CPV 2-8	*256773	250/1	1.507,00	065	62
2	CPV 5-4	*256780	500/2	1.616,00	065	62
3	CPV 5-8	*256797	500/1	1.776,00	065	62
4	CPV 10-4	*256803	1.000/2	1.952,00	065	62
5	CPV 10-4/1	*256810	1.000/1	2.566,00	065	62
6	CPV 20-2	*257220	2.000/2	2.755,00	065	62

Elektrokettenzug Modell CPV 230V, 1 Ph, 50 Hz mit Haspelfahrwerk VTG

für den A-Bereich 58-180 mm

Pos.	Modell	EAN-Nr. 4025092*	Tragfähigkeit in kg/ Kettenstränge	Preis in EURO	Produkt- gruppe	Katalog- seite
1	CPV 2-8	*256827	250/1	1.683,00	065	62
2	CPV 5-4	*256834	500/2	1.799,00	065	62
3	CPV 5-8	*256841	500/1	1.964,00	065	62
4	CPV 10-4	*256858	1.000/2	2.135,00	065	62
5	CPV 10-4/1	*256865	1.000/1	2.239,00	065	62
6	CPV 20-2	*256872	2.000/2	2.960,00	065	62

Elektrokettenzug Modell CPV 230V, 1 Ph, 50 Hz mit Elektrofahwerk VTE (18 m/min)

für den A-Bereich 58-180 mm

Pos.	Modell	EAN-Nr. 4025092*	Tragfähigkeit in kg/ Kettenstränge	Preis in EURO	Produkt- gruppe	Katalog- seite
1	CPV 2-8	*256896	250/1	2.085,00	065	62
2	CPV 5-4	*256902	500/2	2.195,00	065	62
3	CPV 5-8	*256919	500/1	2.354,00	065	62
4	CPV 10-4	*256926	1.000/2	2.531,00	065	62
5	CPV 10-4/1	*257237	1.000/1	3.150,00	065	62
6	CPV 20-2	*257244	2.000/2	3.339,00	065	62

Preise für den B-Bereich (180-300 mm)
auf Anfrage!

Elektrokettenzug Modell CPV 230V, 1 Ph, 50 Hz mit Elektrofahwerk VTE (11 m/min)

für den A-Bereich 58-180 mm

Pos.	Modell	EAN-Nr. 4025092*	Tragfähigkeit in kg/ Kettenstränge	Preis in EURO	Produkt- gruppe	Katalog- seite
1	CPV 2-8	*257251	250/1	2.085,00	065	62
2	CPV 5-4	*257268	500/2	2.195,00	065	62
3	CPV 5-8	*257275	500/1	2.354,00	065	62
4	CPV 10-4	*257282	1.000/2	2.531,00	065	62
5	CPV 10-4/1	*257299	1.000/1	3.150,00	065	62
6	CPV 20-2	*257305	2.000/2	3.339,00	065	62

Hinweise zur Schleppkabel-Stromzuführung
finden Sie auf Seite 55.

Zubehör für Elektrokettenzug Modell CPV 230V, 1 Ph, 50 Hz

Pos.		EAN-Nr. 4025092*	für Modell		Preis in EURO	Produkt- gruppe	Katalog- seite
1	Steuerkabel	–		pro m Mehrhub	9,10	–	–
2	Handkette für Haspelfahwerk	–	CPV	pro m Mehrhub	11,60	–	–
3	Lastkette und Steuerkabel	–	CPV 2-8	pro m Mehrhub	26,70	–	–
4		–	CPV 5-4	pro m Mehrhub	44,10	–	–
5		–	CPV 5-8	pro m Mehrhub	27,90	–	–
6		–	CPV 10-4	pro m Mehrhub	46,70	–	–
7		–	CPV 10-4/1	pro m Mehrhub	39,40	–	–
8		–	CPV 20-2	pro m Mehrhub	69,60	–	–
9	Kettenspeicher	*154826	CPV 2-8	bis 15 m Hubhöhe	64,00	–	–
10		*155342	CPV 2-8	bis 32 m Hubhöhe	89,00	–	–
11		*155939	CPV 2-8	bis 52 m Hubhöhe	105,00	–	–
12		*154826	CPV 5-4	bis 7,5 m Hubhöhe	64,00	–	–
13		*155342	CPV 5-4	bis 16 m Hubhöhe	89,00	–	–
14		*155939	CPV 5-4	bis 26 m Hubhöhe	105,00	–	–
15		*154826	CPV 5-8	bis 10 m Hubhöhe	64,00	–	–
16		*155342	CPV 5-8	bis 22 m Hubhöhe	89,00	–	–
17		*155939	CPV 5-8	bis 40 m Hubhöhe	105,00	–	–
18		*154826	CPV 10-4	bis 5 m Hubhöhe	64,00	–	–
19		*155342	CPV 10-4	bis 11 m Hubhöhe	89,00	–	–
20		*155939	CPV 10-4	bis 20 m Hubhöhe	105,00	–	–
21		*157483	CPV 10-4/1	bis 12 m Hubhöhe	94,00	–	–
22		*157490	CPV 10-4/1	bis 18 m Hubhöhe	107,00	–	–
23		*157483	CPV 20-2	bis 6 m Hubhöhe	94,00	–	–
24		*157490	CPV 20-2	bis 9 m Hubhöhe	107,00	–	–
25		–		andere Hubhöhen	auf Anfrage	–	–
26	Traghaken	*192323	CPV 2-8/5-4/5-8/10-4		19,00	–	–
27		*192330	CPV 10-4/1 und 20-2		34,00	–	–
28	Zähler für Betriebsstunden und Schaltungen	*480949			160,00	–	–
29	Weitere Betriebsspannungen	–			auf Anfrage	–	–
30	Getriebeendschalter	–			241,00	–	–
31	Zuleitung mit CEE-Stecker	–			auf Anfrage	–	–
32	Frequenzumrichter (Extern mit geschirmter Leitung)	–			auf Anfrage	–	–

Elektrokettenzug Modell CPE/CPEF

Elektrisch betriebener Kettenzug zum Heben und Bewegen von Lasten

400 Volt, 3 Phasen, 50 Hz - Schutzsteuerung 42 V, Triebwerksgruppe 1 Am/M4;
CPEF Geräte mit zusätzlichem Feinhub, Preise bei 3 m Hubhöhe,
einschl. Schutzsteuerung und Not-Halt-Funktion im Steuerschalter
(Steuerkabel = 2 m)



Elektrokettenzug Modell CPE/CPEF mit Traghaken

Triebwerksgruppe 1 Am/M4** – DIREKTSTEUERUNG

Pos.	Modell	EAN-Nr. 4025092*	Tragfähigkeit in kg/ Kettenstränge	Preis in EURO
1	CPE 16-8	*073240	1.600/1	3.043,00
2	CPEF 16-8	*073257	1.600/1	3.276,00
3	CPE 20-8	*073264	2.000/1	3.043,00
4	CPEF 20-8	*073271	2.000/1	3.276,00
5	CPE 25-5	*073288	2.500/1	3.043,00
6	CPEF 25-5	*073295	2.500/1	3.276,00
7	CPE 30-5	*073301	3.000/1	3.043,00
8	CPEF 30-5	*073318	3.000/1	3.276,00
9	CPE 32-4	*073325	3.200/2	3.360,00
10	CPEF 32-4	*073332	3.200/2	3.600,00
11	CPE 40-4	*073349	4.000/2	3.360,00
12	CPEF 40-4	*073356	4.000/2	3.600,00
13	CPE 50-2	*073363	5.000/2	3.360,00
14	CPEF 50-2	*073370	5.000/2	3.600,00
15	CPE 75-1,6	*079907	7.500/3	6.043,00
16	CPEF 75-1,6	*079914	7.500/3	6.282,00
17	CPE 100-2	–	10.000/4	–
18	CPEF 100-2	–	10.000/4	–

Triebwerksgruppe 1 Am/M4** – SCHÜTZSTEUERUNG

EAN-Nr. 4025092*	Tragfähigkeit in kg/ Kettenstränge	Preis in EURO	Produkt- gruppe	Katalog- seite
*073103	1.600/1	3.313,00	062	66
*073110	1.600/1	3.597,00	062	66
*073127	2.000/1	3.313,00	062	66
*073134	2.000/1	3.597,00	062	66
*073141	2.500/1	3.313,00	062	66
*073158	2.500/1	3.597,00	062	66
*073165	3.000/1	3.313,00	062	66
*073172	3.000/1	3.597,00	062	66
*073189	3.200/2	3.630,00	062	66
*073196	3.200/2	3.923,00	062	66
*073202	4.000/2	3.630,00	062	66
*073219	4.000/2	3.923,00	062	66
*073226	5.000/2	3.630,00	062	66
*073233	5.000/2	3.923,00	062	66
*079921	7.500/3	6.313,00	062	66
*079938	7.500/3	6.603,00	062	66
*060585	10.000/4	8.790,00	062	66
*060592	10.000/4	9.177,00	062	66

Elektrokettenzug Modell CPE/CPEF mit Rollfahwerk VTP

für den A-Bereich 98-180 mm

Triebwerksgruppe 1 Am/M4** – DIREKTSTEUERUNG

Pos.	Modell	EAN-Nr. 4025092*	Tragfähigkeit in kg/ Kettenstränge	Preis in EURO
1	CPE 16-8	*067614	1.600/1	3.632,00
2	CPEF 16-8	*067621	1.600/1	3.865,00
3	CPE 20-8	*067638	2.000/1	3.632,00
4	CPEF 20-8	*067645	2.000/1	3.865,00
5	CPE 25-5	*067652	2.500/1	3.632,00
6	CPEF 25-5	*067669	2.500/1	3.865,00
7	CPE 30-5	*067676	3.000/1	3.632,00
8	CPEF 30-5	*067683	3.000/1	3.865,00
9	CPE 32-4	*067690	3.200/2	3.949,00
10	CPEF 32-4	*067706	3.200/2	4.187,00
11	CPE 40-4	*067713	4.000/2	3.949,00
12	CPEF 40-4	*067720	4.000/2	4.187,00
13	CPE 50-2	*067737	5.000/2	3.949,00
14	CPEF 50-2	*067744	5.000/2	4.187,00

für den B-Bereich 180-300 mm

EAN-Nr. 4025092*	Tragfähigkeit in kg/ Kettenstränge	Preis in EURO	Produkt- gruppe	Katalog- seite
*067751	1.600/1	3.732,00	062	66
*067768	1.600/1	3.966,00	062	66
*067775	2.000/1	3.732,00	062	66
*067782	2.000/1	3.966,00	062	66
*067799	2.500/1	3.732,00	062	66
*067805	2.500/1	3.966,00	062	66
*067812	3.000/1	3.732,00	062	66
*067829	3.000/1	3.966,00	062	66
*067836	3.200/2	4.048,00	062	66
*067843	3.200/2	4.288,00	062	66
*067850	4.000/2	4.048,00	062	66
*067867	4.000/2	4.288,00	062	66
*067874	5.000/2	4.048,00	062	66
*067881	5.000/2	4.288,00	062	66

**Ausnahmen: CPE/F 20-8, 30-5, 40-4 = Triebwerksgruppe 1 Bm/M3

Elektrokettenzug Modell CPE/CPEF mit Rollfahrwerk VTP

Triebwerksgruppe 1 Am/M4** – SCHÜTZSTEUERUNG

für den A-Bereich 98-180 mm

für den B-Bereich 180-300 mm

Pos.	Modell	EAN-Nr. 4025092*	Tragfähigkeit in kg/ Kettenstränge	Preis in EURO
1	CPE 16-8	*070676	1.600/1	3.893,00
2	CPEF 16-8	*070683	1.600/1	4.180,00
3	CPE 20-8	*070690	2.000/1	3.893,00
4	CPEF 20-8	*070706	2.000/1	4.180,00
5	CPE 25-5	*070713	2.500/1	3.893,00
6	CPEF 25-5	*070720	2.500/1	4.180,00
7	CPE 30-5	*070737	3.000/1	3.893,00
8	CPEF 30-5	*070744	3.000/1	4.180,00
9	CPE 32-4	*070751	3.200/2	4.212,00
10	CPEF 32-4	*070768	3.200/2	4.501,00
11	CPE 40-4	*070775	4.000/2	4.212,00
12	CPEF 40-4	*070782	4.000/2	4.501,00
13	CPE 50-2	*070799	5.000/2	4.212,00
14	CPEF 50-2	*070805	5.000/2	4.501,00

EAN-Nr. 4025092*	Tragfähigkeit in kg/ Kettenstränge	Preis in EURO	Produkt- gruppe	Katalog- seite
*070812	1.600/1	3.993,00	062	66
*070829	1.600/1	4.280,00	062	66
*070836	2.000/1	3.993,00	062	66
*070843	2.000/1	4.280,00	062	66
*070850	2.500/1	3.993,00	062	66
*070867	2.500/1	4.280,00	062	66
*070874	3.000/1	3.993,00	062	66
*070881	3.000/1	4.280,00	062	66
*070898	3.200/2	4.312,00	062	66
*070904	3.200/2	4.603,00	062	66
*070911	4.000/2	4.312,00	062	66
*070928	4.000/2	4.603,00	062	66
*070935	5.000/2	4.312,00	062	66
*070942	5.000/2	4.603,00	062	66

Elektrokettenzug Modell CPE/CPEF mit Haspelfahrwerk VTG

Triebwerksgruppe 1 Am/M4** – DIREKTSTEUERUNG

für den A-Bereich 98-180 mm

für den B-Bereich 180-300 mm / 125-310 mm (ab 7.500 kg)

Pos.	Modell	EAN-Nr. 4025092*	Tragfähigkeit in kg/ Kettenstränge	Preis in EURO
1	CPE 16-8	*067898	1.600/1	3.858,00
2	CPEF 16-8	*067904	1.600/1	4.091,00
3	CPE 20-8	*067911	2.000/1	3.858,00
4	CPEF 20-8	*067928	2.000/1	4.091,00
5	CPE 25-5	*067935	2.500/1	3.858,00
6	CPEF 25-5	*067942	2.500/1	4.091,00
7	CPE 30-5	*067959	3.000/1	3.858,00
8	CPEF 30-5	*067966	3.000/1	4.091,00
9	CPE 32-4	*067973	3.200/2	4.175,00
10	CPEF 32-4	*067980	3.200/2	4.413,00
11	CPE 40-4	*067997	4.000/2	4.175,00
12	CPEF 40-4	*068000	4.000/2	4.413,00
13	CPE 50-2	*068017	5.000/2	4.175,00
14	CPEF 50-2	*068024	5.000/2	4.413,00
15	CPE 75-1,6	–	7.500/3	–
16	CPEF 75-1,6	–	7.500/3	–
17	CPE 100-2	–	10.000/4	–
18	CPEF 100-2	–	10.000/4	–

EAN-Nr. 4025092*	Tragfähigkeit in kg/ Kettenstränge	Preis in EURO	Produkt- gruppe	Katalog- seite
*068055	1.600/1	3.959,00	062	66
*068062	1.600/1	4.191,00	062	66
*068079	2.000/1	3.959,00	062	66
*068086	2.000/1	4.191,00	062	66
*068093	2.500/1	3.959,00	062	66
*068109	2.500/1	4.191,00	062	66
*068116	3.000/1	3.959,00	062	66
*068123	3.000/1	4.191,00	062	66
*068130	3.200/2	4.276,00	062	66
*068147	3.200/2	4.515,00	062	66
*068154	4.000/2	4.276,00	062	66
*068161	4.000/2	4.515,00	062	66
*068178	5.000/2	4.276,00	062	66
*068185	5.000/2	4.515,00	062	66
*132312	7.500/3	6.951,00	062	66
*164412	7.500/3	7.190,00	062	66
–	10.000/4	–	062	66
–	10.000/4	–	062	66

Elektrokettenzug Modell CPE/CPEF mit Haspelfahrwerk VTG

Triebwerksgruppe 1 Am/M4** – SCHÜTZSTEUERUNG

für den A-Bereich 98-180 mm

für den B-Bereich 180-300 mm / 125-310 mm (ab 7.500 kg)

Pos.	Modell	EAN-Nr. 4025092*	Tragfähigkeit in kg/ Kettenstränge	Preis in EURO
1	CPE 16-8	*070959	1.600/1	4.120,00
2	CPEF 16-8	*070966	1.600/1	4.406,00
3	CPE 20-8	*070973	2.000/1	4.120,00
4	CPEF 20-8	*070980	2.000/1	4.406,00
5	CPE 25-5	*070997	2.500/1	4.120,00
6	CPEF 25-5	*071000	2.500/1	4.406,00
7	CPE 30-5	*071017	3.000/1	4.120,00
8	CPEF 30-5	*071024	3.000/1	4.406,00
9	CPE 32-4	*071031	3.200/2	4.437,00
10	CPEF 32-4	*071048	3.200/2	4.729,00
11	CPE 40-4	*071055	4.000/2	4.437,00
12	CPEF 40-4	*071062	4.000/2	4.729,00
13	CPE 50-2	*071079	5.000/2	4.437,00
14	CPEF 50-2	*071086	5.000/2	4.729,00
15	CPE 75-1,6	–	7.500/3	–
16	CPEF 75-1,6	–	7.500/3	–
17	CPE 100-2	–	10.000/4	–
18	CPEF 100-2	–	10.000/4	–

EAN-Nr. 4025092*	Tragfähigkeit in kg/ Kettenstränge	Preis in EURO	Produkt- gruppe	Katalog- seite
*071093	1.600/1	4.220,00	062	66
*071109	1.600/1	4.506,00	062	66
*071116	2.000/1	4.220,00	062	66
*071123	2.000/1	4.506,00	062	66
*071130	2.500/1	4.220,00	062	66
*071147	2.500/1	4.506,00	062	66
*071154	3.000/1	4.220,00	062	66
*071161	3.000/1	4.506,00	062	66
*071178	3.200/2	4.538,00	062	66
*071185	3.200/2	4.830,00	062	66
*071192	4.000/2	4.538,00	062	66
*071208	4.000/2	4.830,00	062	66
*071215	5.000/2	4.538,00	062	66
*071222	5.000/2	4.830,00	062	66
*132305	7.500/3	7.219,00	062	66
*131964	7.500/3	7.393,00	062	66
*061032	10.000/4	9.726,00	062	66
*061049	10.000/4	10.114,00	062	66

Elektrokettenzug Modell CPE/CPEF mit Elektrofahwerk VTE Triebwerksgruppe 1 Am/M4** – DIREKTSTEUERUNG – (11 m/min) 1 Geschw.

für den A-Bereich 98-180 mm				
Pos.	Modell	EAN-Nr. 4025092*	Tragfähigkeit in kg/ Kettenstränge	Preis in EURO
1	CPE 16-8	*068215	1.600/1	4.279,00
2	CPEF 16-8	*068222	1.600/1	4.513,00
3	CPE 20-8	*068239	2.000/1	4.279,00
4	CPEF 20-8	*068246	2.000/1	4.513,00
5	CPE 25-5	*068253	2.500/1	4.279,00
6	CPEF 25-5	*068260	2.500/1	4.513,00
7	CPE 30-5	*068277	3.000/1	4.279,00
8	CPEF 30-5	*068284	3.000/1	4.513,00
9	CPE 32-4	*068291	3.200/2	4.597,00
10	CPEF 32-4	*068307	3.200/2	4.836,00
11	CPE 40-4	*068314	4.000/2	4.597,00
12	CPEF 40-4	*068321	4.000/2	4.836,00
13	CPE 50-2	*068338	5.000/2	4.597,00
14	CPEF 50-2	*068345	5.000/2	4.836,00
15	CPE 75-1,6	–	7.500/3	–
16	CPEF 75-1,6	–	7.500/3	–
17	CPE 100-2	–	10.000/4	–
18	CPEF 100-2	–	10.000/4	–

für den B-Bereich 180-300 mm / 125-310 mm (ab 7.500 kg)				
EAN-Nr. 4025092*	Tragfähigkeit in kg/ Kettenstränge	Preis in EURO	Produkt- gruppe	Katalog- seite
*068376	1.600/1	4.377,00	062	66
*068383	1.600/1	4.612,00	062	66
*068390	2.000/1	4.377,00	062	66
*068406	2.000/1	4.612,00	062	66
*068413	2.500/1	4.377,00	062	66
*068420	2.500/1	4.612,00	062	66
*068437	3.000/1	4.377,00	062	66
*068444	3.000/1	4.612,00	062	66
*068451	3.200/2	4.696,00	062	66
*068468	3.200/2	4.936,00	062	66
*068475	4.000/2	4.696,00	062	66
*068482	4.000/2	4.936,00	062	66
*068499	5.000/2	4.696,00	062	66
*068505	5.000/2	4.936,00	062	66
*132329	7.500/3	7.852,00	062	66
*132336	7.500/3	8.091,00	062	66
–	10.000/4	–	062	66
–	10.000/4	–	062	66

Elektrokettenzug Modell CPE/CPEF mit Elektrofahwerk VTE Triebwerksgruppe 1 Am/M4** – SCHÜTZSTEUERUNG – (11 m/min) 1 Geschw.

für den A-Bereich 98-180 mm				
Pos.	Modell	EAN-Nr. 4025092*	Tragfähigkeit in kg/ Kettenstränge	Preis in EURO
1	CPE 16-8	*071239	1.600/1	4.719,00
2	CPEF 16-8	*071246	1.600/1	5.103,00
3	CPE 20-8	*071253	2.000/1	4.719,00
4	CPEF 20-8	*071260	2.000/1	5.103,00
5	CPE 25-5	*071277	2.500/1	4.719,00
6	CPEF 25-5	*071284	2.500/1	5.103,00
7	CPE 30-5	*071291	3.000/1	4.719,00
8	CPEF 30-5	*071307	3.000/1	5.103,00
9	CPE 32-4	*071314	3.200/2	5.035,00
10	CPEF 32-4	*071321	3.200/2	5.424,00
11	CPE 40-4	*071338	4.000/2	5.035,00
12	CPEF 40-4	*071345	4.000/2	5.424,00
13	CPE 50-2	*071352	5.000/2	5.035,00
14	CPEF 50-2	*071369	5.000/2	5.424,00
15	CPE 75-1,6	–	7.500/3	–
16	CPEF 75-1,6	–	7.500/3	–
17	CPE 100-2	–	10.000/4	–
18	CPEF 100-2	–	10.000/4	–

für den B-Bereich 180-300 mm / 125-310 mm (ab 7.500 kg)				
EAN-Nr. 4025092*	Tragfähigkeit in kg/ Kettenstränge	Preis in EURO	Produkt- gruppe	Katalog- seite
*071376	1.600/1	4.818,00	062	66
*071383	1.600/1	5.201,00	062	66
*071390	2.000/1	4.818,00	062	66
*071406	2.000/1	5.201,00	062	66
*071413	2.500/1	4.818,00	062	66
*071420	2.500/1	5.201,00	062	66
*071437	3.000/1	4.818,00	062	66
*071444	3.000/1	5.201,00	062	66
*071451	3.200/2	5.135,00	062	66
*071468	3.200/2	5.525,00	062	66
*071475	4.000/2	5.135,00	062	66
*071482	4.000/2	5.525,00	062	66
*071499	5.000/2	5.135,00	062	66
*071505	5.000/2	5.525,00	062	66
*081009	7.500/3	8.218,00	062	66
*123525	7.500/3	8.674,00	062	66
*061056	10.000/4	10.856,00	062	66
*061070	10.000/4	11.246,00	062	66

**Ausnahmen: CPE/F 20-8, 30-5, 40-4 = Triebwerksgruppe 1 Bm/M3

Hinweise zur Schleppkabel-Stromzuführung
finden Sie auf Seite 55.



Optional mit extrem niedriger Bauhöhe erhältlich

Elektrokettenzug Modell CPE/CPEF mit Elektrofahrrwerk VTEF Triebwerksgruppe 1 Am/M4** – DIREKTSTEUERUNG – (11 m/min) 2 Geschw.

für den A-Bereich 98-180 mm					für den B-Bereich 180-300 mm / 125-310 mm (ab 7.500 kg)				
Pos.	Modell	EAN-Nr. 4025092*	Tragfähigkeit in kg/ Kettenstränge	Preis in EURO	EAN-Nr. 4025092*	Tragfähigkeit in kg/ Kettenstränge	Preis in EURO	Produkt- gruppe	Katalog- seite
1	CPE 16-8	*068536	1.600/1	4.432,00	*068697	1.600/1	4.530,00	062	66
2	CPEF 16-8	*068543	1.600/1	4.665,00	*068703	1.600/1	4.764,00	062	66
3	CPE 20-8	*068550	2.000/1	4.432,00	*068710	2.000/1	4.530,00	062	66
4	CPEF 20-8	*068567	2.000/1	4.665,00	*068727	2.000/1	4.764,00	062	66
5	CPE 25-5	*068574	2.500/1	4.432,00	*068734	2.500/1	4.530,00	062	66
6	CPEF 25-5	*068581	2.500/1	4.665,00	*068741	2.500/1	4.764,00	062	66
7	CPE 30-5	*068598	3.000/1	4.432,00	*068758	3.000/1	4.530,00	062	66
8	CPEF 30-5	*068604	3.000/1	4.665,00	*068765	3.000/1	4.764,00	062	66
9	CPE 32-4	*068611	3.200/2	4.750,00	*068772	3.200/2	4.847,00	062	66
10	CPEF 32-4	*068628	3.200/2	4.990,00	*068789	3.200/2	5.088,00	062	66
11	CPE 40-4	*068635	4.000/2	4.750,00	*068796	4.000/2	4.847,00	062	66
12	CPEF 40-4	*068642	4.000/2	4.990,00	*068802	4.000/2	5.088,00	062	66
13	CPE 50-2	*068659	5.000/2	4.750,00	*068819	5.000/2	4.847,00	062	66
14	CPEF 50-2	*068666	5.000/2	4.990,00	*068826	5.000/2	5.088,00	062	66
15	CPE 75-1,6	–	7.500/3	–	*132343	7.500/3	7.977,00	062	66
16	CPEF 75-1,6	–	7.500/3	–	*132350	7.500/3	8.217,00	062	66
17	CPE 100-2	–	10.000/4	–	–	10.000/4	–	062	66
18	CPEF 100-2	–	10.000/4	–	–	10.000/4	–	062	66

Elektrokettenzug Modell CPE/CPEF mit Elektrofahrrwerk VTEF Triebwerksgruppe 1 Am/M4** – SCHÜTZSTEUERUNG – (11 m/min) 2 Geschw.

für den A-Bereich 98-180 mm					für den B-Bereich 180-300 mm / 125-310 mm (ab 7.500 kg)				
Pos.	Modell	EAN-Nr. 4025092*	Tragfähigkeit in kg/ Kettenstränge	Preis in EURO	EAN-Nr. 4025092*	Tragfähigkeit in kg/ Kettenstränge	Preis in EURO	Produkt- gruppe	Katalog- seite
1	CPE 16-8	*071512	1.600/1	5.014,00	*071659	1.600/1	5.112,00	062	66
2	CPEF 16-8	*071529	1.600/1	5.266,00	*071666	1.600/1	5.366,00	062	66
3	CPE 20-8	*071536	2.000/1	5.014,00	*071673	2.000/1	5.112,00	062	66
4	CPEF 20-8	*071543	2.000/1	5.266,00	*071680	2.000/1	5.366,00	062	66
5	CPE 25-5	*071550	2.500/1	5.014,00	*071697	2.500/1	5.112,00	062	66
6	CPEF 25-5	*071567	2.500/1	5.266,00	*071703	2.500/1	5.366,00	062	66
7	CPE 30-5	*071574	3.000/1	5.014,00	*071710	3.000/1	5.112,00	062	66
8	CPEF 30-5	*071581	3.000/1	5.266,00	*071727	3.000/1	5.366,00	062	66
9	CPE 32-4	*071598	3.200/2	5.330,00	*071734	3.200/2	5.430,00	062	66
10	CPEF 32-4	*071604	3.200/2	5.589,00	*071741	3.200/2	5.690,00	062	66
11	CPE 40-4	*071611	4.000/2	5.330,00	*071758	4.000/2	5.430,00	062	66
12	CPEF 40-4	*071628	4.000/2	5.589,00	*071765	4.000/2	5.690,00	062	66
13	CPE 50-2	*071635	5.000/2	5.330,00	*071772	5.000/2	5.430,00	062	66
14	CPEF 50-2	*071642	5.000/2	5.589,00	*071789	5.000/2	5.690,00	062	66
15	CPE 75-1,6	–	7.500/3	–	*132367	7.500/3	8.353,00	062	66
16	CPEF 75-1,6	–	7.500/3	–	*132374	7.500/3	8.810,00	062	66
17	CPE 100-2	–	10.000/4	–	*061063	10.000/4	10.995,00	062	66
18	CPEF 100-2	–	10.000/4	–	*061087	10.000/4	11.383,00	062	66

Zubehör für Elektrokettenzug Modell CPE/CPEF

Pos.		EAN-Nr. 4025092*	für Modell		Preis in EURO	Produkt- gruppe	Katalog- seite
1	Steuerkabel	–		pro m Mehrhub	13,50	–	–
2	Handkette für Haspelfahrrwerk	–	VTG/CPE	pro m Mehrhub	11,60	–	–
3	Lastkette und Steuerkabel		CPE(F) 16-8 bis 30-5	pro m Mehrhub	65,50	–	–
4			CPE(F) 32-4 bis 50-2	pro m Mehrhub	117,50	–	–
5			CPE(F) 75-1,6	pro m Mehrhub	169,40	–	–
6			CPE(F) 100-2	pro m Mehrhub	221,30	–	–
7	Kettenspeicher	*056465		bis 13 m Kette	81,00	–	–
8		*056472		bis 21 m Kette	114,00	–	–
9		*056694		bis 25 m Kette	272,00	–	–
10		*056465	nur CPE(F) 100-2	bis 13 m Kette x 2	81,00	–	–
11		*056472	nur CPE(F) 100-2	bis 21 m Kette x 2	114,00	–	–
12					Mehrpreis	–	–
13	Endabschaltung kpl.	*059657	CPE(F) 16-8 bis 50-2 nur mit Schützsteuerung 42 V		246,00	–	–
14	Funkfernsteuerung	–			640,00	–	–

Druckluftkettenzug Modell CPA

Druckluftbetriebener Kettenzug zum Heben, Senken und Bewegen von Lasten

Geräte mit 3 m Hub und indirekter Steuerung,
inkl. Steuerschalter mit Not-Halt-Funktion und 2 m Steuerschlauchleitung

Druckluftkettenzug Modell CPA 1-13 bis 10-9 mit Traghaken

Pos.	Modell	EAN-Nr. 4025092*	Tragfähigkeit in kg/ Kettenstränge	Preis in EURO	Produkt- gruppe	Katalog- seite
1	CPA 1-13	*911795	125/1	1.690,00	064	72
2	CPA 2-10	*911788	250/1	1.830,00	064	72
3	CPA 2-31	*911801	250/1	2.730,00	064	72
4	CPA 5-5	*911818	500/2	1.890,00	064	72
5	CPA 5-17	*911825	500/1	2.786,00	064	72
6	CPA 10-9	*911832	980/2	2.640,00	064	72



Zubehör für Druckluftkettenzug Modell CPA 1-13 bis 10-9

Pos.		EAN-Nr. 4025092*	für Modell		Preis in EURO	Produkt- gruppe	Katalog- seite
1	Steuerleitung Ø 15 mm	*274333	CPA 1-13/2-10/5-5	pro m Mehrhub	14,00	–	–
2	Steuerleitung Ø 12 mm	*274357	CPA 2-31/5-17/10-9	pro m Mehrhub	24,30	–	–
3	Lastkette	*076074	CPA 1-13/2-10/5-5	pro m Mehrhub	17,50	–	–
4	Lastkette	*890649	CPA 2-31/5-17/10-9	pro m Mehrhub	27,60	–	–
5	Kettenspeicher	*916257	CPA 1-13/2-10	bis 6 m Hubhöhe	46,00	–	–
6		*916264	CPA 1-13/2-10	bis 12 m Hubhöhe	51,00	–	–
7		*916257	CPA 5-5	bis 3 m Hubhöhe	46,00	–	–
8		*916264	CPA 5-5	bis 6 m Hubhöhe	51,00	–	–
9		*916271	CPA 2-31/5-17	bis 6 m Hubhöhe	61,00	–	–
10		*916288	CPA 2-31/5-17	bis 14 m Hubhöhe	81,00	–	–
11		*922739	CPA 2-31/5-17	bis 24 m Hubhöhe	103,00	–	–
12		*364676	CPA 2-31/5-17	bis 60 m Hubhöhe	137,00	–	–
13		*916271	CPA 10-9	bis 3 m Hubhöhe	61,00	–	–
14		*916288	CPA 10-9	bis 6 m Hubhöhe	81,00	–	–
15		*922739	CPA 10-9	bis 12 m Hubhöhe	103,00	–	–
16		*364676	CPA 10-9	bis 30 m Hubhöhe	137,00	–	–
17	Kettensteuerung	–	CPA 2-31/5-17/10-9		auf Anfrage	–	–



In explosionsgeschützter
Ausführung erhältlich.

Druckluftkettenzug Modell CPA 20-8 bis 100-2

Druckluftbetriebener Kettenzug zum Heben, Senken und Bewegen von Lasten

Geräte mit 3 m Hub und indirekter Steuerung,
inkl. Steuerschalter mit Not-Halt-Funktion und 2 m Steuerschlauchleitung

Druckluftkettenzug Modell CPA 20-8 bis 100-2 mit Traghaken

Pos.	Modell	EAN-Nr. 4025092*	Tragfähigkeit in kg/ Kettenstränge	Preis in EURO	Produkt- gruppe	Katalog- seite
1	CPA 20-8	*073868	2.000/1	5.088,00	063	74
2	CPA 30-6	*073875	3.000/1	5.417,00	063	74
3	CPA 40-4	*073882	4.000/2	5.655,00	063	74
4	CPA 50-3	*073899	5.000/2	5.985,00	063	74
5	CPA 60-3	*073905	6.000/2	6.371,00	063	74
6	CPA 75-2	*056915	7.500/3	9.728,00	063	74
7	CPA 100-2	*075701	10.000/4	14.545,00	063	74



Druckluftkettenzug Modell CPA mit Rollfahrwerk Modell VTP

für den A-Bereich 98-180 mm

Pos.	Modell	EAN-Nr. 4025092*	Tragfähigkeit in kg/ Kettenstränge	Preis in EURO
1	CPA 20-8	*073912	2.000/1	5.675,00
2	CPA 30-6	*073929	3.000/1	6.003,00
3	CPA 40-4	*073936	4.000/2	6.242,00
4	CPA 50-3	*073943	5.000/2	6.571,00
5	CPA 60-3	*073950	6.000/2	6.957,00

für den B-Bereich 180-300 mm

EAN-Nr. 4025092*	Tragfähigkeit in kg/ Kettenstränge	Preis in EURO	Produkt- gruppe	Katalog- seite
*073967	2.000/1	5.776,00	063	74
*073974	3.000/1	6.104,00	063	74
*073981	4.000/1	6.341,00	063	74
*073998	5.000/2	6.672,00	063	74
*074001	6.000/2	7.058,00	063	74

Druckluftkettenzug Modell CPA mit Haspelfahrwerk Modell VTG

für den A-Bereich 98-180 mm

Pos.	Modell	EAN-Nr. 4025092*	Tragfähigkeit in kg/ Kettenstränge	Preis in EURO
1	CPA 20-8	*074018	2.000/1	5.899,00
2	CPA 30-6	*074025	3.000/1	6.228,00
3	CPA 40-4	*074032	4.000/2	6.465,00
4	CPA 50-3	*074049	5.000/2	6.796,00
5	CPA 60-3	*074056	6.000/2	7.181,00
6	CPA 75-2	–	7.500/3	–
7	CPA 100-2	–	10.000/4	–

für den B-Bereich 180-300 mm

EAN-Nr. 4025092*	Tragfähigkeit in kg/ Kettenstränge	Preis in EURO	Produkt- gruppe	Katalog- seite
*074063	2.000/1	5.999,00	063	74
*074070	3.000/1	6.317,00	063	74
*074087	4.000/1	6.566,00	063	74
*074094	5.000/2	6.896,00	063	74
*074100	6.000/2	7.282,00	063	74
–	7.500/3	auf Anfrage	063	74
*075718	10.000/4	auf Anfrage	063	74

Druckluftkettenzug Modell CPA mit Druckluftfahrwerk Modell VTA

für den A-Bereich 98-180 mm

Pos.	Modell	EAN-Nr. 4025092*	Tragfähigkeit in kg/ Kettenstränge	Preis in EURO
1	CPA 20-8	*074117	2.000/1	7.409,00
2	CPA 30-6	*074124	3.000/1	7.739,00
3	CPA 40-4	*074131	4.000/2	7.979,00
4	CPA 50-3	*074148	5.000/2	8.306,00
5	CPA 60-3	*074155	6.000/2	8.694,00
6	CPA 75-2	–	7.500/3	–
7	CPA 100-2	–	10.000/4	–

für den B-Bereich 180-300 mm

EAN-Nr. 4025092*	Tragfähigkeit in kg/ Kettenstränge	Preis in EURO	Produkt- gruppe	Katalog- seite
*074162	2.000/1	7.511,00	063	74
*074179	3.000/1	7.839,00	063	74
*074186	4.000/1	8.078,00	063	74
*074193	5.000/2	8.407,00	063	74
*074209	6.000/2	8.794,00	063	74
–	7.500/3	auf Anfrage	063	74
*075725	10.000/4	auf Anfrage	063	74

Zubehör für Druckluftkettenzug Modell CPA 20-8 bis 100-2

Pos.		EAN-Nr. 4025092*	Preis in EURO	Produkt- gruppe	Katalog- seite
1	Seilsteuerung	–	auf Anfrage	–	–
2	Direktsteuerung	–	auf Anfrage	–	–
3	Wartungseinheit	Filterregler, Manometer, Öler, Halter	*075121 368,00	–	–
4	Lastkette	einsträngig, pro m Mehrhub	– 52,00	–	–
5		zweistängig, pro m Mehrhub	– 103,80	–	–
6		CPE(F) 100-2 pro m Mehrhub	– 233,50	–	–
7	Kettenspeicher	bis 13 m Kette	*056465 81,00	–	–
8		bis 21 m Kette	*056472 114,00	–	–
9		bis 25 m Kette	*056694 272,00	–	–
10	Kettenspeicher CPA 100-2	bis 13 m Kette x 2	*056465 81,00	–	–
11		bis 21 m Kette x 2	*056472 114,00	–	–
12	Steuerschlauch	Heben/Senken pro m (max. 10 m)	*065948 15,00	–	–
13	Steuerschlauch	Heben/Senken/Fahren pro m (max. 10 m)	*065955 20,00	–	–

Informationen
zu Ketten finden Sie auf
den Seiten 32-33.



In explosionsgeschützter
Ausführung erhältlich.